

НАЧАЛЬНИКУ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
А. И. В. С. С. У. КОММУНАЛЬНЫМ И РАЙОНА

ТОР. МЕНЕДЖЕРУ.

ДСИЛАЦИОННАЯ ЗАПИСКА.

О боевой готовности Кольчического укрепленного района ОУЗВО по состоянию на 1 июля 1941 года.

Личным составом УР укомплектован так: средним начсоставом 81%, младшим комсоставом 76% и рядовым составом 100%. Пополнение в большинстве прибыло не из приписного состава ЕУС 2, а других военкоматов ЕУС-1 не знающие станкового пулемета. Сооружения 1-й линии укомплектованы наиболее подготовленными людьми кадрового состава, а сооружения 2-й линии УР укомплектованы приписным составом со слабой военной подготовкой.

Оружие, пулеметы, пушки поставлены в ДОТ и в основном приведены в боеготовность. Однако проверкой 110 батальона было обнаружено техническая неисправность 2-х пулеметов и на 2-х пулеметах не оказалось прибора Королькова. В нескольких сооружениях не хватало болтов для закрепления пулеметов, неисправно 2 телескопа, не работает стрельбовая документация. Боеприпасами УР укомплектован по норме.

Счень плохо дело обстоит в укрепленном районе со средствами и организационными органами. Так, например, в 110 батальоне не хватает 45 снарядов для пулеметов, в 100 батальоне не хватает 120 минометов, по 30 снарядов. УР укомплектован не более 50 процентов.

2.

421

3. Снабдить УР средствами связи.

4. Немедленно замаскировать ДСТ УР-а и усилить классовую бдительность.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУССКА - *Кабанов*
СТАРШИЙ ПОЛИТРУД

/КАБАНОВ/

№ 249 сс.

« 5 » июля 1941г.

отп. 2эка.
№ 91.
рш